

ZELFEVALUATIE VOOR COLLECTIES IN DEPOT

DOELSTELLING VAN DEZE TOOL

Deze zelfevaluatietool zal u helpen om te bepalen of uw instelling in een RE-ORG-project moet stappen. De tool bevat een aantal stellingen (blz. 1-9) waaraan u een score geeft en een diagnosetabel (blz. 10) om de situatie in kaart te brengen. Verder is er een ID-kaart (blz. 11). Door die in te vullen kunt u uw evaluatie in de juiste context plaatsen. U kunt de diagnosetabel gebruiken om uw resultaten te delen met collega's en leidinggevenden. Herhaal de evaluatie na afloop van een RE-ORG-project om te laten zien welke vooruitgang u hebt geboekt.

HOE TE GEBRUIKEN

Lees best eerst het hele document door vooraleer u van start gaat met de evaluatie. Er zijn vier onderdelen: Beheer (B), Gebouw en ruimte (G), Collectie (C) en Meubilair en kleine uitrusting (M). Elk onderdeel bevat 8-10 stellingen die optimale situaties beschrijven. Kies voor elke stelling de optie die het dichtst aansluit bij uw eigen realiteit. Bereken een totaalscore per onderdeel en neem die over in de diagnosetabel door de desbetreffende score te omcirkelen. Als u vertrouwd bent met de depotruimte, neemt dit nog geen uur in beslag. Als u meer dan een depotruimte hebt, doe de evaluatie dan voor iedere ruimte apart.

Mogelijk stelt u tijdens deze evaluatie vast dat uw collecties zijn blootgesteld aan ernstige risico's (overstroming, brand, enz.) die dringende aandacht vereisen. Deze vallen buiten het bereik van RE-ORG en moeten aan het management worden gemeld.



BEHEER (B)

B.1 ER IS IEMAND OFFICIEEL VERANTWOORDELIJK VOOR DE DEPOTRUIMTE.

- 6** Ja, en zijn/haar taken staan vermeld in zijn/haar functieomschrijving.
2 Ja, maar er is geen functieomschrijving.
0 Nee, er is niemand verantwoordelijk voor de depotruimte.

B.2 ER ZIJN VOLDOENDE MEDEWERKERS OM TAKEN IN HET DEPOT OP TE NEMEN (OBJECTEN KLAARMAKEN VOOR DEPOT, STANDPLAATSEN VOOR OBJECTEN TOEWIJZEN EN WIJZIGINGEN BIJHOUDEN, OBJECTEN OPHALEN UIT HET DEPOT EN VERPLAATSEN, ALGEMENE ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKWERKEN UITVOEREN, TOEGANG CONTROLEREN, COLLECTIES IN SITU BESCHERMEN OF ZE IN NOODGEVALLEN EVACUEREN, GEÏNTEGREERDE ONGEDIERTEBESTRIJDING UITVOEREN).

- 3** Ja.
0 Nee.

B.3 ZIJ DIE IN HET DEPOT WERKEN, ZIJN SPECIFIEK OPGELEID OM DEPOTGERELATEERDE TAKEN UIT TE VOEREN.

- 6** Ja, zij zijn voldoende opgeleid om al deze taken uit te voeren.
2 Zij hebben voor bepaalde taken een specifieke opleiding gevolgd.
0 Nee, ze hebben hiervoor geen specifieke opleiding genoten.

B.4 SCHRIFTELIJKE PROCEDURES VOOR TAKEN IN HET DEPOT ZIJN VOORHANDEN EN ALLE MEDEWERKERS ZIJN ERMEE BEKEND.

- 6** Ja, er bestaan procedures voor al deze taken en alle medewerkers zijn ermee bekend.
4 Er bestaan procedures voor de meeste van deze taken.
2 Er bestaan procedures voor minder dan de helft van deze taken.
0 Nee, er bestaan geen schriftelijke procedures voor deze taken.

B.5 DE TOEGANG TOT HET DEPOT WORDT GECONTROLEERD, MAAR IS VRIJ VOOR VERSCHILLENDE GEBRUIKERS VAN DE COLLECTIE (ONDERZOEKERS, STUDENTEN, PUBLIEK).

- 3** De toegang tot het depot wordt gecontroleerd, maar is vrij voor verschillende gebruikers van de collectie (onderzoekers, studenten, publiek).
2 De toegang tot het depot wordt gecontroleerd, maar alleen medewerkers mogen de depotruimte betreden.
1 Er bestaan procedures om de toegang te controleren, maar die worden niet altijd gehandhaafd.
0 Er zijn geen procedures en de toegang tot het depot wordt niet gecontroleerd.

BEHEER (B)

B.6 MINSTENS ÉÉN KEER PER JAAR IS ER EEN ALGEMENE INSPECTIE VAN DE DEPOTRUIMTE (COLLECTIE, GEBOUW, STOF, BEVEILIGING EN ONGEDIERTE).

- 3** Ja, minstens één keer per jaar is er een algemene inspectie.
0 Nee, er is geen jaarlijkse algemene inspectie.

B.7 DE DEPOTRUIMTE WORDT REGELMATIG SCHOONGEMAAKT (VLOEREN, AFVAL, AFSTOFFEN).

- 3** Ja, depotruimtes worden regelmatig schoongemaakt.
1 Depotruimtes worden alleen schoongemaakt wanneer er bezoekers worden verwacht.
0 Er wordt niet regelmatig schoongemaakt.

B.8 DE INSTELLING WERKT NAUW SAMEN MET DE LOKALE BRANDWEER.

- 6** Ja, ze werkt nauw samen met de lokale brandweer.
0 Nee, dit is niet het geval.

B.9 ALLE ACTIVITEITEN MET VUUR ZIJN VERBODEN IN DE DEPOTRUIMTE EN IN AANGRENZENDE RUIMTES (ROKEN, WERKEN MET WARMTE- OF HITTEGEREEDSCHAP, OPEN VUUR, ENZ.).

- 6** Ja, zulke activiteiten zijn allemaal verboden.
0 Nee, deze activiteiten zijn niet verboden.

TOTAALSCORE VOOR BEHEER (B)

GEBOUW EN RUIMTE (G)

G.1 HET GEBOUW LIGT NIET IN EEN OVERSTROMINGSGEBIED.




- 6** Het gebouw ligt niet in een overstromingsgebied.
- 4** Het gebouw ligt in een overstromingsgebied, maar de depotruimte bevindt zich bovengronds.
- 2** Het gebouw ligt in een overstromingsgebied en de depotruimte bevindt zich ondergronds.
- 0** De depotruimte raakt regelmatig overstromd.

G.2 HET GEBOUW BIEDT VOLDOENDE BESCHERMING TEGEN REGEN EN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN.



- 6** Ja, het gebouw beschermt de collectie tegen alle regen en extreme weersomstandigheden.
- 4** Het gebouw vertoont enkele tekortkomingen of onderhoudsgebreken, maar de depotruimte is beschermd tegen extreme weersomstandigheden.
- 2** Het gebouw vertoont enkele tekortkomingen of onderhoudsgebreken en de collecties in de depotruimte hebben af en toe te lijden onder extreme weersomstandigheden.
- 0** Het gebouw is in heel slechte staat en biedt geen afdoende bescherming tegen extreme weersomstandigheden.

G.3 RAMEN EN DEUREN (INDIEN AANWEZIG) VAN DE DEPOTRUIMTE ZIJN VOLDOENDE BEVEILIGD (MET SLOTEN EN/OF BARRIËRESTANGEN).



- 6** Alle ramen en deuren (indien aanwezig) zijn voldoende beveiligd.
- 2** Sommige ramen en/of deuren (indien aanwezig) zijn voldoende beveiligd.
- 0** Geen van de ramen of deuren (indien aanwezig) is voldoende beveiligd.

G.4 ALLE OBJECTEN DIE NIET OP ZAAL STAAN WORDEN BEWAARD IN DE VOORZIENE DEPOTRUIMTES. ALLE DEPOTRUIMTES BEVINDEN ZICH IN HETZELFDE DEEL VAN HET GEBOUW EN ZIJN VERBONDEN MET ANDERE FUNCTIONELE RUIMTES (KANTOOR, ONDERZOEKSRUIMTE, QUARANTAINERUIMTE, OVERSLAGRUIMTES, ENZ.).



- 6** Objecten die niet op zaal staan, worden allemaal bewaard in de voorziene depotruimtes. Alle depotruimtes bevinden zich in hetzelfde deel van het gebouw en zijn verbonden met andere functionele ruimtes.
- 4** Objecten die niet op zaal staan, worden allemaal bewaard in de voorziene depotruimtes. Sommige depotruimtes liggen verspreid en zijn niet verbonden met andere functionele ruimtes.
- 2** Objecten die niet op zaal staan, worden allemaal bewaard in de voorziene depotruimtes. De depotruimtes liggen verspreid en zijn niet verbonden met andere functionele ruimtes.
- 0** Sommige objecten worden bewaard op de gang, in kantoren, of waar er ook maar plaats is.

GEBOUW EN RUIMTE (G)

G.5 BUITEN DE DEPOTRUIMTE IS ER PLAATS VOORBEHOUDEN VOOR ONDERSTEUNENDE FUNCTIES (KANTOOR, ONDERZOEK, QUARANTAINE, REGISTRATIE, COLLECTIESTUKKEN VOORBEREIDEN OP TRANSPORT, ENZ.).

- 6** Ja, buiten het depot is er plaats voorbehouden voor ondersteunende functies.
- 2** Er is geen plaats voorbehouden, maar wanneer nodig kan dit worden geregeld.
- 0** Nee, deze functies vinden plaats in de depotruimte.

G.6 HET IS VEILIG EN EENVOUDIG OM OBJECTEN VAN DE DEPOTRUIMTE TE VERPLAATSEN NAAR ANDERE DELEN VAN HET GEBOUW (TENTOONSTELLINGSZAAL, REGISTRATIERUIMTE, CONSERVATIERUIMTE, LAADPERRON, ENZ.).

- 3** Er bevinden zich geen obstakels op de routes tussen de depotruimte en andere delen van het gebouw; de routes zijn geschikt om grote objecten en volgeladen transportkarren te verplaatsen.
- 2** U moet onderweg bochten nemen en naar een andere verdieping gaan, zonder obstakels onderweg.
- 1** U moet onderweg bochten nemen en naar een andere verdieping gaan, met obstakels onderweg.
- 0** De routes liggen vol obstakels en objecten verplaatsen is moeilijk.

G.7 DE MUREN, DE VLOEREN EN HET PLAFOND VAN DE DEPOTRUIMTE ZIJN IN GOEDE STAAT.

- 6** Ja, de muren, de vloeren en het plafond zijn in goede staat.
- 4** Er zijn duidelijke sporen van schade uit het verleden (vochtplekken, barsten, ongedierte, enz.)
- 0** Er zijn duidelijke sporen van recente schade (vochtige muren en/of vochtig plafond, condensatie, ongedierte) of gebreken (ongeschikte elektrische bedrading, problemen met waterleidingen of sanitair, enz.).

G.8 ER BEVINDEN ZICH GEEN WATERLEIDINGEN OF SANITAIRE VOORZIENINGEN (KLEPPEN, KRANEN, TOILETTEN) IN OF BOVEN DE DEPOTRUIMTE.

- 6** Er bevinden zich geen waterleidingen of sanitaire voorzieningen in of boven de depotruimte.
- 2** Er bevinden zich waterleidingen of sanitaire voorzieningen in of boven de depotruimte, maar niet direct boven de collectie.
- 0** Er bevinden zich waterleidingen of sanitaire voorzieningen in of boven de depotruimte, direct boven de collectie.

GEBOUW EN RUIMTE (G)

G.9 DE DEPOTRUIMTE WORDT NIET GEBRUIKT OM NIET-COLLECTIE-ITEMS TE BEWAREN (VERPAKKINGSMATERIALEN, WANDPANELEN, VITRINEKASTEN, KANTOORMEUBILAIR, PUBLICATIES, ENZ.).

- 6** De depotruimte is uitsluitend voorbehouden aan de collectie.
- 2** Enkele niet-collectie-items worden bewaard in de depotruimte.
- 0** In het depot nemen niet-collectie-items heel wat plaats in.

G.10 DE GANGPADEN IN HET DEPOT ZIJN BREED GENOEG OM OBJECTEN VEILIG TE VERPLAATSEN.

- 3** Ja, alle gangpaden zijn breed genoeg om objecten veilig te verplaatsen.
- 2** De meeste gangpaden zijn breed genoeg om objecten veilig te verplaatsen.
- 1** Het is moeilijk om objecten veilig door de gangpaden te verplaatsen.
- 0** Het is onmogelijk om objecten veilig door de gangpaden te verplaatsen.

TOTAALSCORE VOOR GEBOUW EN RUIMTE (G)

COLLECTIE (C)

C.1 ALLE OBJECTEN ZIJN GEREgistREERD EN HUN REGISTRATIENUMMERS ZIJN OPGENOMEN IN HET COLLECTIEBEHEERSYSTEEM.

- 6** Ja, dit is het geval voor alle objecten.
- 4** Ja, voor 80 % van de objecten.
- 2** Voor minder dan 50 % van de objecten.
- 0** Geen van de objecten is geregistreerd.

C.2 ALLE OBJECTEN DRAGEN EEN UNIEK REGISTRATIENUMMER.

- 6** Ja, dit is het geval voor alle objecten.
- 4** Ja, voor 80 % van de objecten.
- 2** Voor minder dan 50 % van de objecten.
- 0** Voor geen van de objecten.

C.3 VAN ELK OBJECT ZIJN AFMETINGEN EN GEWICHT OPGENOMEN IN HET COLLECTIEBEHEERSYSTEEM.

- 3** Ja, dit is het geval voor alle objecten.
- 2** Ja, voor 80 % van de objecten.
- 1** Voor minder dan 50 % van de objecten.
- 0** Voor geen van de objecten.

C.4 ELKE DEPOTRUIMTE, OPSLAGEENHEID (KAST, REK, STELLING) EN ELK DEPOTOPPERVLAK (LEGBORD, LADE, GAASWAND) HEEFT EEN EIGEN CIJFER- OF LETTERMARKERING (OF BEIDE) DIE DUIDELIJK ZICHTBAAR IS AANGEBRACHT.

- 6** Ja, dit is het geval voor alle depotruimtes, -eenheden en -oppervlakken.
- 4** Ja, voor 80 % van de depotruimtes, -eenheden en -oppervlakken.
- 2** Voor minder dan 50 % van de depotruimtes, -eenheden en -oppervlakken.
- 0** Er is geen standplaatsregistratiesysteem.

C.5 ELK OBJECT HEEFT EEN STANDPLAATSCODE DIE VERWIJST NAAR EEN SPECIFIEKE STANDPLAATS BINNEN ELKE OPSLAGEENHEID; DEZE CODE STAAT GEREgistREERD IN HET COLLECTIEBEHEERSYSTEEM.

- 6** Ja, alle objecten hebben een standplaatscode die geregistreerd staat in het collectiebeheersysteem.
- 4** Ja, voor 80 % van de objecten.
- 2** Voor minder dan 50 % van de objecten.
- 0** Er is geen standplaatsregistratiesysteem of geen van de standplaatscodes staat geregistreerd in het collectiebeheersysteem.

COLLECTIE (C)

C.6 MEN KAN OBJECTEN OPHALEN UIT HET DEPOT ZONDER VEEL ANDERE TE MOETEN VERPLAATSEN.

- 6** Om het gewenste object op te halen uit het depot moeten hoogstens twee andere objecten worden verplaatst.
- 4** In sommige gevallen moeten meer dan twee objecten worden verplaatst.
- 2** Op elk legbord, in elke lade of op elke gaaswand moeten de meeste objecten worden verplaatst om het gewenste object op te halen uit het depot.
- 0** De objecten in het depot zijn compleet onbereikbaar.

C.7 HET DUURT MAXIMAAL DRIE MINUTEN OM EEN OBJECT AAN DE HAND VAN DE STANDPLAATSCODE IN HET COLLECTIEBEHEERSYSTEEM IN HET DEPOT TERUG TE VINDEN.

- 6** Alle objecten kunnen binnen de drie minuten worden teruggevonden.
- 4** Het duurt drie tot tien minuten om de meeste objecten terug te vinden.
- 2** Het duurt meer dan tien minuten om de meeste objecten terug te vinden.
- 0** De meeste objecten kunnen niet worden teruggevonden met behulp van het huidige collectiebeheersysteem.

C.8 TIJDELIJKE STANDPLAATSWIJZIGINGEN VAN OBJECTEN WORDEN AANGEPAST IN HET COLLECTIEBEHEERSYSTEEM (VAN DEPOT NAAR: TENTOONSTELLINGSZAAL, KANTOREN, ONDERZOEKSRUIMTE, LABO, ANDERE INSTELLINGEN).

- 3** Ja, alle standplaatswijzigingen van objecten worden aangepast in het collectiebeheersysteem.
- 0** Standplaatswijzigingen van objecten worden niet aangepast in het collectiebeheersysteem.

C.9 OBJECTEN ZIJN VRIJ VAN ONGEDIERTE EN SCHIMMEL.

- 6** Geen enkel collectiestuk is aangetast door ongedierte of schimmel.
- 3** Sommige objecten zijn actief aangetast door ongedierte of schimmel.
- 0** De meeste objecten zijn actief aangetast door ongedierte of schimmel.

C.10 OBJECTEN EN OPSLAGEENHEDEN ZIJN STOFVRIJ.

- 3** Ja, objecten en opslageenheden zijn stofvrij.
- 2** De meeste objecten en opslageenheden zijn stofvrij.
- 1** Sommige objecten en opslageenheden zijn stofvrij.
- 0** Nee, alles zit onder een laag stof.

TOTAALSCORE VOOR COLLECTIE (C)

MEUBILAIR EN KLEINE UITRUSTING (M)

M.1 ER STAAT GEEN ENKEL OBJECT RECHTSTREEKS OP DE VLOER.

- 6** Er staan geen objecten rechtstreeks op de vloer.
- 4** Enkele objecten staan rechtstreeks op de vloer.
- 2** De meeste objecten staan rechtstreeks op de vloer.
- 0** Alle objecten staan op de vloer.

M.2 ER IS VOLDOENDE RUIMTE IN DE BESTAANDE OPSLAGEENHEDEN OM NIEUWE AANWINSTEN IN ONDER TE BRENGEN.

- 3** Voor de volgende 10 jaar.
- 2** Voor de volgende 2 jaar.
- 1** De opslageenheden zitten al vol.
- 0** De opslageenheden zitten overvol.

M.3 DE OPSLAGEENHEDEN ZIJN GESCHIKT VOOR HET TYPE EN DE GROOTTE VAN DE OBJECTEN.

- 3** Ja, dit geldt voor alle opslageenheden.
- 2** Dit geldt voor de meeste opslageenheden.
- 0** In veel gevallen zijn de opslageenheden niet geschikt voor de objecten.

M.4 HET DEPOTMEUBILAIR IS BEHANDELD TEGEN ONGEDIERTE OF IS GEMAAKT VAN ONGEDIERTEBESTENDIG MATERIAAL.

- 3** Ja, alle opslageenheden zijn bestand tegen ongedierte.
- 1** De meeste opslageenheden zijn bestand tegen ongedierte.
- 0** Nee, de meeste opslageenheden zijn kwetsbaar voor ongedierte.

M.5 BEPAALDE TRANSPORTKARREN, DRAAGBAKKEN EN LADDERS ZIJN SPECIFIEK BESTEMD VOOR GEBRUIK IN DE DEPOTRUIMTE.

- 3** Ja, dergelijke uitrusting is altijd aanwezig in de depotruimte en is er specifiek voor bestemd.
- 1** Er is wat van dergelijke uitrusting aanwezig in het gebouw, maar niets is specifiek bestemd voor gebruik in de depotruimte.
- 0** Nee, zulke uitrusting is er niet.

MEUBILAIR EN KLEINE UITRUSTING (M)

M.6 IN DE DEPOTRUIMTE EN IN DE AANGRENZENDE RUIMTES HANGEN ROOKDETECTOREN DIE VERBONDEN ZIJN MET EEN ALARMSYSTEEM; DEZE ZIJN OOK OPERATIONEEL.



- 6** In de depotruimte en in de aangrenzende ruimtes hangen rookdetectoren die verbonden zijn met een alarmsysteem en die zijn ook operationeel.
- 1** In de depotruimte en in de aangrenzende ruimtes zijn rookdetectoren geïnstalleerd, maar die worden niet regelmatig gecontroleerd.
- 0** Er zijn geen rookdetectoren.

M.7 DOORHEEN HET HELE GEBOUW MET INBEGRIJ VAN DE DEPOTRUIMTE STAAN DRAAGBARE BRANDBLUSAPPARATEN OPGESTELD; DIE WORDEN REGELMATIG GEÏNSPECTEERD EN SOMMIGE MEDEWERKERS ZIJN SPECIFIEK OPGELEID OM ZE TE GEBRUIKEN.




- 6** Er zijn draagbare brandblusapparaten, ze worden regelmatig gecontroleerd en sommige medewerkers zijn specifiek opgeleid om ze te gebruiken.
- 1** Er zijn draagbare brandblusapparaten, maar ze worden niet regelmatig gecontroleerd en/of medewerkers zijn niet specifiek opgeleid om ze te gebruiken.
- 0** Er zijn geen draagbare brandblusapparaten.

M.8 VOOR 'SPECIALE OBJECTEN' (HEEL KLEIN, HEEL BREEKBAAR, FLEXIBEL, ENZ.) WORDEN GESCHIKTE DOZEN, STEUNEN OF ANDERE VERPAKKINGSMATERIALEN GEBRUIKT.



- 3** Ja, alle 'speciale objecten' worden naar behoren beschermd.
- 2** De meeste 'speciale objecten' worden naar behoren beschermd.
- 1** Sommige 'speciale objecten' worden naar behoren beschermd.
- 0** Er worden geen specifieke dozen, steunen of andere verpakkingsmaterialen gebruikt om 'speciale objecten' te beschermen.



TOTAALSCORE VOOR MEUBILAIR EN KLEINE UITRUSTING (M)

Gefeliciteerd! Neem de totaalscores voor B, G, C en M nu over in de diagnosetabel.

DIAGNOSETABEL

NAAM INSTELLING: _____ NAAM BEOORDELAAR: _____

DEPOTRUIMTE: _____ DATUM VAN EVALUATIE: ____ / ____ / ____

	BEHEER (B)	GEBOUW EN RUIMTE (G)	COLLECTIE (C)	MEUBILAIR EN KLEINE UITRUSTING (M)
ALLES IN ORDE! U KUNT ANDERE PRIORITEITEN IN COLLECTIEBEHEER AANPAKKEN.	42	54	51	33
	41	53	50	32
	40	52	49	31
	39		48	30
	38			29
				28
ENKELE KLEINE VERBETERINGEN ZIJN WENSELIJK.	37	51	47	27
	36	50	46	26
	35	49	45	25
	34	48	44	24
	33	47	43	23
	32	46	42	22
	31	45	41	21
	30	44	40	20
	29	43	39	
	42	38		
U HEBT EEN RE-ORG-PROJECT NODIG.	28	41	37	19
	27	39-40	35-36	18
	26	37-38	33-34	17
	25	35-36	31-32	16
	24	33-34	29-30	15
	23	31-32	27-28	14
	22	29-30	25-26	13
	21	27-28	23-24	12
	20	25-26	21-22	11
	29	23-24	19-20	10
	18	21-22	17-18	9
	17	19-20	15-16	
	16	17-18	13-14	
	15	15-16	11-12	
	14	13-14		
13	11-12			
12				
11				
10				
U MOET NU MET EEN RE-ORG-PROJECT BEGINNEN!	9	10	10	8
	8	9	9	7
	7	8	8	6
	6	7	7	5
	5	6	6	4
	4	5	5	3
	3	4	4	2
	2	3	3	1
	1	2	2	0
	0	1	1	
	0	0		

ID-KAART

ALGEMENE INFORMATIE

NAAM INSTELLING: _____

JAAR VAN OPRICHTING: _____

HUIDIG AANTAL MEDEWERKERS: _____

HUIDIG AANTAL VRIJWILLIGERS: _____

GEMIDDELD AANTAL BEZOEKERS PER JAAR: _____

AANTAL TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN GEORGANISEERD IN HET AFGELOPEN
JAAR: _____

TOTAAL AANTAL OBJECTEN IN DE COLLECTIE: _____

AANTAL VERWORVEN OBJECTEN TIJDENS LAATSTE VIJF JAAR: _____

AANTAL OBJECTEN OP ZAAL: _____

AANTAL GELEENDE OBJECTEN TIJDENS LAATSTE VIJF JAAR: _____

DEPOTRUIMTES

AANTAL VERANTWOORDELIJKEN VOOR DEPOT: _____

TOTAAL AANTAL DEPOTRUIMTES VOOR COLLECTIE: _____

TOTALE OPPERVLAKTE VAN DE DEPOTRUIMTES (LENGTE X BREEDTE): _____

WIJ HEBBEN (alles aanvinken wat past):

- kantoor
- onderzoeksruijnte
- quarantaineruimte en -apparatuur
- overslagruimte